SIEMENS

Fernsehgeräte
Radiogeräte

Reisesuper

Kristallklar und kontrastreich — ein Bild wie ein Foto

Dafür sind Siemens-Fernsehgeräte bekannt: Echt und natürlich wirken die Kontraste zwischen hell und dunkel. Das ganze Bild ist feingegliedert, mit klaren, ruhigen Flächen, mit weich modellierten Formen, mit prägnant gezeichneten Konturen.

Mit oder ohne Zeilen — Sie haben die Wahl

Das ist ein besonderer Vorzug der neuen „Bildmeister"-Serie: Sie können die Zeilen ein- oder ausschalten, Sie können das Bild Ihrem Abstand zum Fernsehgerät anpassen: ob Sie 4 oder nur 2 m entfernt sitzen – Sie sehen immer ein ruhiges, augenschonendes Bild.

Der Leistung ebenbürtig — die wohnliche Form

Ein charakteristisches Merkmal der neuen Siemens-Fernsehgeräte: glatte Flächen, gerade Linien, ausgewogene Proportionen – die wohnliche Form. Ein Siemens-„Bildmeister" paßt in jeden Raum – er beeindruckt durch seine dezente Gestaltung.

Siemens-Fernsehgeräte »Bildmeister«



Senderwahl durch Tastendruck

Beim Spitzengerät unserer „Bildmeister"-Serie können Sie 4 UHF-Sender vorwählen und durch Tastendruck einschalten.

Das Bild nach Wunsch – mit oder ohne Zeilen

Alle Siemens-„Bildmeister" haben den Vorzug einer abschaltbaren Zeilenstruktur. Ob Sie nahe am Fernsehgerät sitzen oder im normalen Abstand – stets haben Sie ein ruhiges und augenschonendes Bild.



Erhöhte Betriebssicherheit durch gedruckte Schaltung

Siemens-„Bildmeister" sind in einzelnen Baugruppen mit gedruckter Schaltung aufgebaut. Dadurch ergibt sich eine erhöhte Betriebssicherheit.

Gemeinsame technische Vorzüge

Empfangsbereit für das 1., 2. und alle weiteren Programme

Metallhinterlegte 110°-Weitwinkel-Bildröhre mit 59-cm-Rechteckbild

Augenschonendes Fernsehen durch Selektiv- bzw. Kontrastfilterscheibe

Umschaltbare Bildstruktur für Nahbetrachtung und normalen Abstand: mit oder ohne Zeilen

Zeilenfangautomatik

Einwandfreier Nah- und Fernempfang durch getastete Regelung

Störungen aller Art werden durch die Störaustastung unterdrückt

Ein jederzeit gleichmäßig helles und kontrastreiches Bild in richtiger Größe

Dafür sorgen die stabilisierte Zeilenendstufe, die Schwarzwertautomatik und die Bildgrößenstabilisierung

Störstrahlungssicher

Siemens-„Bildmeister" erfüllen die Störstrahlungsbedingungen der Deutschen Bundespost (FTZ-Prüfnummer Z 212)

Ein Tischgerät der Sonderklasse

Die neuzeitliche, asymmetrische Form gibt diesem Modell ein besonderes Gepräge. Die hellgraue Frontseite kontrastiert bewußt zu den 3 Holzvariationen des Gehäuserahmens. Alle Bedienungselemente sind rechts neben der Bildröhre auf einem Metallpaneel angeordnet und leicht erreichbar.

Technische Kurzdaten

Gespeicherte Feinabstimmung der VHF-Kanäle 2–12, UHF-Skala, 17 Röhren, 5 Richtleiter, 5 Gleichrichter, 3stufiger Bild-ZF-Verstärker mit Spanngitterröhre, Zeilenfangautomatik. Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke und Helligkeit).

„Bildmeister III" FT 336





Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz
Teak natur geölt
Auf Wunsch Einschraubbeine in obigen Farben

Ein Tischgerät der Spitzenklasse

Die vollautomatische Scharfabstimmung in allen Empfangsbereichen, die nach Wunsch abschaltbare Einrichtung zum Unterdrücken der Zeilenstruktur sowie die Programmschnellwahl – auch von der Fernbedienung aus –, das sind nur einige der Vorzüge des „Bildmeister II".

Technische Kurzdaten

Vollautomatische Scharfabstimmung in allen VHF- und UHF-Kanälen, Programmwahl-Schnelltaste (auch über Fernbedienung), UHF-Skala, 20 Röhren, 8 Richtleiter, 2 Gleichrichter, 3stufiger Bild-ZF-Verstärker mit Spanngitterröhren, Zeilenfangautomatik. Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Programmwahl).

Ein Tischgerät der Spitzenklasse in Luxusausführung

Ein Luxusgerät in symmetrischer, zeitgemäß moderner Form. Der Innenraum aus hellem Birnbaum bzw. Ahorn betont außerdem die elegante Linie des Gerätes. Alle Bedienungselemente werden durch eine Klappe verdeckt, die mit grauem Kunstleder bezogen ist.

Technische Kurzdaten

Motorkanalwähler für die VHF-Kanäle mit Vorwahl, 4 UHF-Sendertasten mit Einstellautomatik, vollautomatische Scharfabstimmung in allen VHF- und UHF-Kanälen, Programmwahl-Schnelltaste (auch über Fernbedienung), Bildlupe (Vergrößerung des Bildausschnittes), Bild- und Zeilenfangautomatik, 21 Röhren, 9 Richtleiter, 4 Gleichrichter, Anschluß für Fernbedienung (Lautstärke, Helligkeit, Sprache-/Musik-Umschaltung, Programmumschaltung).

„Bildmeister II" FT 326

„Bildmeister I" FT 316







Ausführung „Bildmeister II"

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz
Teak natur geölt
Auf Wunsch Einschraubbeine in obigen Farben

Ausführung „Bildmeister I"

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz
Auf Wunsch Einschraubbeine in obigen Farben



Ein Standgerät der Spitzenklasse

Dieses Standgerät ist besonders für moderne Wohnräume geschaffen. Die drei Holzvariationen ermöglichen eine entsprechende Anpassung auch an Regaleinrichtungen. Bildschirm und Bedienungsfeld sind durch eine Holzjalousie abdeckbar. Das Gerät kann auch vom Sockel abgenommen und als Tisch- oder Regalgerät verwendet werden.

Technische Kurzdaten wie FT 326

„Bildmeister II" FS 326



Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz
Teak natur geölt

Ein Standgerät der Spitzenklasse in Luxusausführung

Die Linienführung dieses Luxus-Standgerätes paßt in fast alle Wohnungseinrichtungen. Die praktischen Falttüren sind abschließbar. In die beiden Sockel sind 4 Fußrollen eingelassen. Dadurch ist das Gerät leicht zu bewegen.

Technische Kurzdaten

wie FT 316, zusätzlich Kontrastautomatik

„Bildmeister I" FS 316





Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz

Koffersuper „Turnier" RK 30

Der Spitzensuper für Auto, Reise und Heim

Musik, Nachrichten, Wetterbericht, Reportagen – warum darauf verzichten, nur weil Sie unterwegs sind? Warum interessante, aktuelle Sendungen versäumen?

Lassen Sie sich unterhalten und informieren – durch einen Siemens-Reisesuper. Übers Wochenende, auf der Reise, im Urlaub, beim Camping, in der Eisenbahn oder im Auto – überall ist er Ihr unterhaltsamer Begleiter. Der Zwergsuper für die Sakkotasche, die Taschensuper RT 10 oder T 2 zum Umhängen oder für das kleine Gepäck und der Koffersuper „Turnier" (übrigens mit Autohalterung lieferbar) sind technisch hochentwickelte Geräte, die sich durch hervorragende Empfangsleistung und eine robuste Konstruktion auszeichnen.

Technische Kurzdaten

3 Bereiche: UKW, Mittel- und Langwelle; 9 Transistoren und 4 Richtleiter, 11 FM-, 6 AM-Kreise, davon je 2 abstimmbar, „Siferrit"*-Antenne für Mittelwelle und Langwelle, schwenk- und arretierbare Teleskopantenne für UKW, abschaltbare Skalenbeleuchtung, Gegentaktendstufe mit 1 W Ausgangsleistung, perm.-dyn. Lautsprecher mit 10 cm ⌀, 10 000 G, Batterien: 2 Taschenlampenbatterien, 4,5 V, oder 1 Block-Batterie, 9 V (z. B. Baumgarten 495 oder 2 × 15, Daimon EB 39 oder 2 × 215, Pertrix 439 oder 2 × 210).

* Eingetragenes Warenzeichen

Koffersuper „Turnier" im Auto

Mit der zum Koffersuper „Turnier" RK 30 erhältlichen Autohalterung RZ 31 wird aus dem Gerät ein leistungsfähiger Autoempfänger.

Die Autohalterung läßt sich mit wenig Mühe in fast allen Wagentypen unter dem Armaturenbrett einbauen. Beim Einschieben des Koffersupers „Turnier" in die Halterung erfolgt automatisch eine Umschaltung der Stromversorgung für Endstufe und Skalenbeleuchtung auf die Wagenbatterie (6 oder 12 V). Gleichzeitig wird die Autoantenne mit dem Gerät verbunden, die eingebaute Ferritantenne abgeschaltet sowie der Zusatzlautsprecher angeschlossen. Die Skalenbeleuchtung ist bei Betrieb im Auto ständig eingeschaltet.

Musik zum Mitnehmen – auch im Auto

Kunststoffgehäuse mit Weichplastic-Überzug, praktisch unzerbrechlich, Farben Beige-Braun, abnehmbarer Tragriemen, Skalenklappe wechselseitig zu öffnen und abnehmbar.
Breite × Höhe × Tiefe etwa 25 cm × 17 cm × 8 cm
Gewicht mit Batterie 2,2 kg



Der unterhaltsame Begleiter

Technische Kurzdaten

2 Bereiche: Mittel- und Langwelle; 6 Transistoren und 2 Germanium-Dioden, 6 AM-Kreise, eingebaute „Siferrit"-Antenne, Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kleinhörer, Gegentaktendstufe, 1 perm.-dyn. Lautsprecher mit 70 mm ⌀, Kunststoffgehäuse mit Plastic-Überzug in den Farben Schwarz, Blau, Beige oder Rot, mit Hand- und Schulterriemen, Kleinbatterie, 9 V (z. B. Baumgarten 485, Daimon EB 33, Pertrix 438).
Breite × Höhe × Tiefe etwa 14,5 cm × 8,5 cm × 4 cm
Gewicht mit Batterie 455 g

Ein Großsuper im Taschenformat

Technische Kurzdaten

3 Bereiche: UKW, Mittel- und Langwelle; 8 Transistoren und 3 Richtleiter, 11 FM-, 5 AM-Kreise, davon je 2 abstimmbar, eingebaute „Siferrit"-Antenne für Mittel- und Langwelle, für UKW Rahmen- und Wurfantenne, Resonanzantenne im langen Tragriemen, Anschluß für Zusatzlautsprecher oder Kleinhörer, Gegentaktendstufe, 1 perm.-dyn. Lautsprecher mit 70 mm ⌀, Kunststoffgehäuse mit Plastic-Überzug in den Farben Schwarz, Blau, Beige, Rot, mit Hand- und Schulterriemen, Kleinbatterie, 9 V (z. B. Baumgarten 486, Daimon EB 34, Pertrix 29).
Breite × Höhe × Tiefe etwa 15 cm × 9 cm × 5 cm
Gewicht mit Batterie 630 g

Der Kleinstsuper mit der eingebauten Lampe

Technische Kurzdaten

2 Bereiche: Mittel- und Langwelle; 6 Transistoren und 1 Richtleiter, 4 AM-Kreise, eingebaute „Siferrit"-Antenne, Anschluß für Kleinhörer oder Zusatzlautsprecher, Gegentaktendstufe, perm.-dyn. Lautsprecher mit 52 mm ⌀, Kunststoffgehäuse mit Weichplastic-Bezug, Farbe Anthrazit-Grau, kurzzeitig als Taschenlampe mit Momentdruckknopf benutzbar, leichte Sendereinstellung durch Skalenlupe, Kleinbatterie, 3 V (z. B. Baumgarten 460 oder 2 × 455, Daimon 2 × D 20, Pertrix 256 oder 2 × 255).
Breite × Höhe × Tiefe etwa 5,7 cm × 9,3 cm × 2,4 cm
Gewicht mit Batterie 195 g
Das Gerät wird mit Ohrhörer geliefert

Taschensuper T 2

UKW-Taschensuper RT 10

Zwergtaschensuper RT 31



Das neue Gesicht:
Die Karree-Form

Ein Beitrag zur modernen Innenarchitektur; Siemens-Radiogeräte in Karree-Form, mit glatten Flächen, strengen Konturen, ausgewogenen Proportionen, mit der harmonischen Kombination von Holz und Stoff, von Glas und Eloxal. Siemens-„Klangmeister" beeindrucken, sie wirken wertvoll, aber nicht aufdringlich – mit ihrer dezenten, wohnlichen Form passen sie organisch in jeden Raum.

Klavier oder Posaune, Kontrabaß oder Geige: Alle Instrumente behalten ihre charakteristische Klangfarbe, alle Töne, von den tiefsten bis zu den höchsten, werden originalgetreu wiedergegeben. Bitte urteilen Sie selbst, besuchen Sie Ihren Fachhändler – er wird Ihnen die verschiedenen Modelle gerne vorführen. Und Sie werden bestätigen: Ein Siemens-„Klangmeister" hat seinen Namen zu Recht.

Regalsuper RB 33

Ein modernes Gerät der „Nordischen Linie" mit 4 Wellenbereichen.

Technische Kurzdaten

4 Bereiche: UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle; 6 Röhren, 1 Selengleichrichter, 10/6 Kreise, Klangregler, Kupplungsautomat, 9 Drucktasten, Anschlüsse für Tonbandgerät, Plattenspieler und Zusatzlautsprecher.

Siemens-Radiogeräte »Klangmeister«

Ausführung

Nußbaum natur seidenglanz
Teak geölt

Abmessungen

Breite × Höhe × Tiefe – 57 cm × 25 cm × 22 cm

„Klangmeister III" RC 30

Ein leistungsstarker Großsuper unserer neuen „Klangmeister"-Serie in Karree-Form.

Technische Kurzdaten

4 Bereiche: UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle; 6 Röhren, 2 Dioden, 1 Selengleichrichter, 10/6 Kreise, Höhen- und Tiefenregler mit Anzeige, Kupplungsautomat mit Schwungradantrieb, 9 Drucktasten, 2 Lautsprecher, Anschlüsse für Tonbandgerät, Plattenspieler und Zusatzlautsprecher.

Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz

Abmessungen

Breite × Höhe × Tiefe – 58 cm × 33 cm × 25 cm

„Klangmeister IV" RB 30

Ein Mittelklassegerät mit überraschend hoher Leistung in der neuen Karree-Form.

Technische Kurzdaten

4 Bereiche: UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle; 4 Röhren, 2 Dioden, 1 Selengleichrichter, 10/6 Kreise, Höhenregler, Doppelknopfabstimmung, 5 Drucktasten, Anschlüsse für Tonbandgerät, Plattenspieler und Zusatzlautsprecher.

Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Esche natur seidenglanz
Nußbaum natur seidenglanz

Abmessungen

Breite × Höhe × Tiefe – 36 cm × 21 cm × 15,5 cm



Übersichtlicher Aufbau und erhöhte Betriebssicherheit durch gedruckte Schaltung.

Einwandfreie Stereo-Wiedergabe – auch bei akustisch ungünstigen Verhältnissen – durch den Balanceregler.



„Klangmeister II" RD 30 Stereo

Ein Vollstereo-Spitzengerät mit 2 Breitband-Lautsprechern in der neuen Karree-Form.

Technische Kurzdaten

4 Bereiche: UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle; 6 Röhren, 2 Dioden, 1 Selengleichrichter, 10/6 Kreise, Höhen- und Tiefenregler für beide Kanäle mit Anzeige, Kupplungsautomat mit Schwungradantrieb, 2 große Breitband-Lautsprecher, Stereo-Balanceregler.
Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät, Stereo-Plattenspieler und Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar).

Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz

Abmessungen

Breite × Höhe × Tiefe – 62 cm × 35 cm × 25 cm



„Klangmeister I" RL 30 Stereo

Ein Vollstereo-Luxusgerät mit doppelter Gegentaktendstufe (18 W Ausgangsleistung) und automatischer Scharfabstimmung auf UKW.

Technische Kurzdaten

5 Bereiche: UKW, 2 × Kurzwelle, Mittel- und Langwelle; 9 Röhren, 4 Dioden, 1 Selengleichrichter, 12/8 Kreise, Höhen- und Tiefenregler mit Anzeige, Kupplungsautomat mit Schwungradantrieb, 4 Lautsprecher, drehbare Ferritantenne, automatische UKW-Scharfabstimmung, doppelte Gegentaktendstufe, Stereo-Balanceregler, 13 Drucktasten.
Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät, Stereo-Plattenspieler und Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar).

Ausführung

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz
Nußbaum natur seidenglanz

Abmessungen

Breite × Höhe × Tiefe – 68 cm × 39 cm × 25 cm



Eine Vollstereo-Musiktruhe mit 2 Breitband-Lautsprechern und 2 Mittelhochton-Lautsprechern, die diesem formschönen Musikmöbel eine hervorragende Klangfülle verleihen.

Technische Kurzdaten

4 Bereiche: UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, 6 Röhren, 2 Dioden, 1 Selengleichrichter, 10/6 Kreise, Höhen- und Tiefenregler für beide Kanäle mit Anzeige, Kupplungsautomat mit Schwungradantrieb, 4 Breitband-Lautsprecher in Stereo-Anordnung, Stereo-Balanceregler.

Stereo-10-Platten-Wechsler mit 4 Geschwindigkeiten, großer Abstellraum für Schallplatten und zum Einbau eines Tonbandgerätes. Anschlüsse für Stereo-Tonbandgerät und Zusatzlautsprecher.

Ausführung

Nußbaum natur seidenglanz
Teak geölt

Abmessungen

Breite × Höhe × Tiefe – 117 cm × 109 cm × 40 cm
(ohne Sockel: 117 cm × 80 cm × 40 cm)

„Konzertmeister" PR 30 Stereo

Verkaufsstelle für Siemens Betriebsangehörige

Radio-Sigmund Nürnberg Schweiggerstr. 5

SIEMENS-ELECTROGERÄTE AKTIENGESELLSCHAFT

Änderungen vorbehalten
SE 4/127
Printed in Germany

662 670 (4 009)